



INDIVIDUELL. NATÜRLICH. HOLZ.

HOLZARTEN.

Echt massiv und einzigartig.

Die Holzart.

Echt massiv und Natur pur.

Es ist die Holzoberfläche, die Ihre Tür oder Ihr Tor zum Unikat macht. ALLEMANN® Türen und Tore sind aus echtem Massivholz. Sie können aus vielen Holzarten und Ausprägungen wählen und sich innen und außen für unterschiedliche Holzsortierungen entscheiden, sodass Ihre Türen und Tore sowohl außen wie auch innen perfekt zum Rest des Hauses passen.

Unsere Holzarten erhalten Sie in folgenden Ausprägungen:

Geschliffen.

Das gehobelte Holz wird werksseitig geschliffen, damit eine homogene, glatte Oberfläche entsteht.

Gebürstet.

Mit einer Bürstmaschine werden die jüngeren, weicheren Schichten in Holzoberflächen herausgebürstet, sodass das ältere Spätholz übrig bleibt. Dadurch wird die natürliche, härtere Holzmaserung plastisch hervorgehoben und ein markanteres Erscheinungsbild erzeugt.

Gehackt und leicht gebürstet.

Durch das Hacken und Bürsten von Holz wird die natürliche Holzmaserung optisch und haptisch stark hervorgehoben, sodass eine unvergleichlich antike Wirkung erzielt wird. Dieser rustikale Altholz-Charakter versprüht nicht nur Ursprünglichkeit und Gemütlichkeit wie in alten Zeiten, sondern bietet auch speziell in Kombination mit modernen Bauwerken einen besonderen Blickfang.

Grundausstattung:

In der Grundausstattung können Sie bei unseren Produkten zwischen den beiden glatten Profilhölzern **Fichte Natur Softline geschliffen** oder **Fichte Natur Diele geschliffen** wählen.

Gegen Aufpreis:

Alle weiteren dargestellten Holzarten oder Bearbeitungsstufen sind gegen Aufpreis erhältlich.



Fichte Natur Softline geschliffen



Fichte Natur Softline gebürstet



Fichte Natur Diele geschliffen



Fichte Natur Diele gebürstet



Fichte Natur 3-Schichtplatte geschliffen



Fichte Natur 3-Schichtplatte gebürstet



Fichte Natur Blockwand geschliffen



Fichte Natur Blockwand gebürstet



Fichte Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet



Fichte Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Fichte Antik Blockwand gedämpft, gebürstet



Fichte Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Beim **Softline-Profilh Holz**, auch Rundprofil genannt, entsteht beim Verlegen der Nut- und Federbretter eine markante Schattennut. Die abgerundeten Sichtkanten verleihen dem Profilh Holz weichere Konturen.

Bei **Dielen-Profilh Holz**, auch Fase-Profilh Bretter genannt, werden die Längskanten der Nut- und Federbretter jeweils gefast, sodass sie beim Verlegen eine leichte V-Fuge bilden. Diese kleine Fase soll die Fläche optisch auflockern.

Mit **3-Schichtplatten** können fugenlose Optiken erzielt werden. Verlegemuster sind somit nicht wählbar. Die Holzmaserung ist in senkrecht oder waagrecht möglich und auf Wunsch können individuelle Designfräsungen umgesetzt werden.

Blockwand-Profilh Bretter sind extra breite Vollholzdiele. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.

Alle Blockwand-Hölzer "**Antik**" werden **gedämpft**. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.



Thermofichte Blockwand geschliffen



Thermofichte Blockwand gebürstet



Thermofichte Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Thermofichte ist Fichtenholz, das zunächst getrocknet wird und anschließend bei bis zu 215 °C thermisch behandelt wird. Dadurch entstehen nicht nur die charakteristische dunkle Färbung, sondern auch Vorteile hinsichtlich Fäulnisresistenz und geringerer Rissbildung.



Lärche Natur Softline geschliffen



Lärche Natur Softline gebürstet

Beim **Softline-Profilholz**, auch Rundprofil genannt, entsteht beim Verlegen der Nut- und Federbretter eine markante Schattennut. Die abgerundeten Sichtkanten verleihen dem Profilholz weichere Konturen.



Lärche Natur 3-Schichtplatte geschliffen



Lärche Natur 3-Schichtplatte gebürstet

Mit **3-Schichtplatten** können fugenlose Optiken erzielt werden. Verlegemuster sind somit nicht wählbar. Die Holzmaserung ist in senkrecht oder waagrecht möglich und auf Wunsch können individuelle Designfräsungen umgesetzt werden.



Lärche Natur Blockwand geschliffen



Lärche Natur Blockwand gebürstet



Lärche Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Blockwand-Profilbretter sind extra breite Vollholzdiele. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.



Lärche Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gebürstet



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Alle Blockwand-Hölzer "**Antik**" werden **gedämpft**. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.



Haustür in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, farblose Endbeschichtung



Holzsektortore in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, farblos grundiert

Die Beschichtung.

Schützende Schönheit.

Ihre Türen und Tore müssen hart im Nehmen sein und UV-Strahlung, Wind und Wetter trotzen sowie Temperaturschwankungen standhalten. Mit der passenden Oberflächenbehandlung schaffen Sie den optimalen Schutz vor den Elementen und sorgen gleichzeitig für ein einzigartiges Design.

Grundierung farblos

Eine farblose Grundierung gehört bei unseren Türen & Toren zur **Grundausrüstung**. Die transparente Grundierung dient dem vorbeugenden Schutz vor Bläue, holzerstörenden Insekten und Fäulnis. Die natürliche Vergrauung des Holzes durch UV-Strahlung und Bewitterung kann durch die Grundierung jedoch nicht verhindert, sondern nur leicht verlangsamt werden.



Hofeinfahrtstor, Holzsektortor und Haustür in Lärche Natur Blockwand geschliffen, farblose Öl-Dauerschutzlasur

Und wenn ´s nicht so schnell vergrauen sollte?

Farblose Öl-Dauerschutzlasur

Sie wollen die ursprüngliche Farbe Ihres Holzes länger erhalten? Durch die Behandlung mit einer Öl-Dauerschutzlasur entsteht eine wetter- und UV-beständige, matte Schutzschicht auf Ihren Türen & Toren, die den natürlichen Holzfarbton hervorhebt und leicht anfeuert. Die wasserbasierte und vegane Öl-Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe ist besonders umweltverträglich. Allerdings darf eine regelmäßige Nachbehandlung nicht außer Acht gelassen werden, um die Wirksamkeit aufrecht zu erhalten.



Lärche Antik
farblos grundiert

Lärche Antik
farblose Öl-Dauerschutzlasur

Farblose Endbeschichtung

Unsere farblose Endbeschichtung zaubert eine seidenmatte, wetterfeste und feuchtigkeitsregulierende Schutzschicht auf Ihre Türen & Tore - fast unsichtbar, ohne anzufeuern. Durch die spezielle Bindemittel-Kombination wird eine hohe Langlebigkeit erzielt, sodass der natürliche Original-Holzfarbton lange erhalten bleibt.



Lärche Natur
farblos grundiert

Lärche Natur
farblose Endbeschichtung

Darf's etwas **Farbe** sein?

Lasierende Holzfarbtöne

Holzlasuren bringen nicht nur eine schöne Optik, sondern schützen den natürlichen Werkstoff auch gut vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Die seidenmatten Lasuren veredeln Ihre Holzoberfläche in transparenten bis hin zu deckenden Farbtönen.

Alle Farbmuster auf Fichte 3-Schichtplatte Natur geschliffen.



Jutebraun



Fog Grey



Eiche hell



Kiefer



Kastanie



Eiche dunkel



Nussbaum




Palisander

**Viele weitere Holzfarbtöne auf Anfrage!
Auch Sonderfarbtöne sind nach
Abstimmung und Bemusterung möglich!**

Deckende Farbanstriche nach RAL

Oder entscheiden Sie sich für eine deckende Lasur in einer RAL-Farbe (Holzmaserung leicht sichtbar). So sind Ihre Türen & Tore gut gegen jegliche Bewitterung geschützt und lassen sich nebenbei exakt auf die Farbe Ihrer Fenster, Haustüre oder Garagentore abstimmen.



Garagentor Typ 2.0.7 "Country" in Fichte Natur Softline geschliffen, deckend lasiert in RAL 3009 oxitrot



Holz-Sektionaltor und Haustür in Lärche Natur Dreischichtplatte geschliffen, farblose Öl-Dauerschutzlasur

Perfekt **abgestimmt.**

Bei ALLEMANN® bekommen Sie das volle Programm: Neben Holz-Haustüren fertigen wir auch Garagentore, Holz-Sektionaltore, Garten- oder Hofeinfahrtstore genau nach Ihren Wünschen. Ebenso können Sie die Holz-Schalung Ihres Hauses von uns beziehen, sodass Ihr Heim komplett aus einem Guss erscheint.


ALLEMANN[®] GMBH
TÜREN & TORE



”

Wir fertigen langlebige
Türen und Tore, die den
höchsten Anforderungen
gerecht werden.

Dipl.-Ing. (FH) Peter. F. Engelhart, Geschäftsführer

www.allemann-gmbh.de

ALLEMANN GmbH
Dr. Peter-Engelhart-Str. 30-33
93479 Grafenwiesen

+49 9941 9434-0
+49 9941 9434-22
anfrage@allemann-gmbh.de