

INDIVIDUELL. NATÜRLICH. NACHHALTIG.

HOLZ-SEKTIONALTÖRE.

Einzigartige Holzkonstruktion, natürliches Design.

Inhalt

Hersteller & Produkt	ALLEMANN® Firmenportrait	4
	Vorteile Holz-Sektionaltor	6
	Grundausrüstung	8
Holz	Verlegemuster	11
	Holzarten	13
	Beschichtung	17
Optische Details	Fenster	20
Technische Details	Aufbau	22
	Beschlagsysteme	26
	Montagezarge	28
	Antriebe	30
Zusatzausrüstung	Zubehör	34
Gesamtpaket	ALLEMANN® Service	37
	ALLEMANN® Produktvielfalt	39



Holz-Sektionaltor in Lärche Natur Blockwand geschliffen, farblos grundiert, waagrecht

Lassen Sie sich inspirieren!

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens. Eine kompetente und persönliche Beratung unserer Kunden und Kundinnen liegt uns dabei besonders am Herzen. Gemeinsam finden wir das perfekte Tor für Ihre Anforderungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Viel Freude beim Blättern wünscht Ihnen Ihr Team der ALLEMANN GmbH.

Individuell, natürlich & nachhaltig - Ihr Holz-Sektionaltor made in Bayern.



ALLEMANN® Produktion: Breitbandschleifmaschine und 5-achsiges CNC-Bearbeitungszentrum inkl. 3D-Programmierung



ALLEMANN® Schreiner, Schlosser und Monteure

Tradition & Leidenschaft.

Seit Generationen arbeiten wir bei ALLEMANN® mit Echtholz. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und der Begeisterung für den Naturwerkstoff Holz fertigen wir individuelle Türen & Tore, die Ihr Zuhause einzigartig machen.



ALLEMANN® Team Vertrieb, Technik & Verwaltung

Expertise & Persönlichkeit.

Durch unsere fachkundige und persönliche Beratung erhalten Sie immer die Produkte, die genau zu Ihren Anforderungen und Wünschen passen. Mit ganz viel Know-How und Leidenschaft verwirklichen wir Ihre Tür- & Tor-Träume.

Qualität & Individualität.

Jedes ALLEMANN® Produkt ist ein Unikat und wird einzeln für Sie angefertigt. Nach der innovativen Lösungsfindung unserer Techniker während der Planungsphase vereinen wir maschinelle Fertigungspräzision mit individueller Handwerkskunst in der Produktion. Die Kombination aus dem handwerklichen Geschick unserer Schreiner und Schlosser mit einem modernen Maschinenpark inkl. 5-achsigem CNC-Bearbeitungszentrum machen den Unterschied in der Qualität. So entstehen maßgeschneiderte Türen & Tore, die den höchsten Anforderungen an Funktion, Ausstattung und Langlebigkeit gerecht werden.



Firmenstandort in Grafenwiesen im Jahr 1958



Damals wie heute: Fertigung im Bayerischen Wald

10 Gründe für ein ALLEMANN® Holz-Sektionaltor.

1 100% made in Germany

Bereits seit 1929 existiert der Familienbetrieb ALLEMANN® in Grafenwiesen im Bayerischen Wald. Wo ursprünglich Zündhölzer produziert worden sind, werden seit den 1980er Jahren hochwertige Türen & Tore für Haus & Garten, Landwirtschaft und Pferdehaltung hergestellt. Mit modernsten Maschinen und handwerklichem Geschick werden die innovativen ALLEMANN® Holz-Sektionaltore vollständig in unserer hauseigenen Fertigung produziert und entsprechen den höchsten Anforderungen an Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit. Die elektrischen Antriebe sind made in Germany, ebenso beziehen wir die stabilen Laufschiene und Beschläge aus verzinktem Stahl von einer deutschen Unternehmensgruppe.

Jedes Tor ein Unikat, genau nach Ihren Wünschen

Jedes ALLEMANN® Holz-Sektionaltor ist eine Maßanfertigung und wird individuell für Sie angefertigt. Sie bestimmen das Maß und die Ausstattung - Fichte oder Lärche - gehackt, gebürstet, gedämpft oder gebrannt - senkrecht, waagrecht, fischgrät - mit Fenster oder Friese - unbehandelt oder im RAL-Ton gestrichen - den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

3 Ihre Maße als perfekt laufendes Gesamtsystem

Jedes ALLEMANN® Holz-Sektionaltor wird passgenau für Ihre Maueröffnung angefertigt. Mit einer möglichen Breite von bis zu 5,50 m und einer Höhe von bis zu 5 m müssen Sie keine Kompromisse mit Normgrößen eingehen. Für ein perfekt laufendes Gesamtsystem werden sämtliche Federn, Schienen und Rollen auf Torgröße und -gewicht abgestimmt und einzeln konfektioniert. Ersatzteile und Anbauteile haben wir größtenteils auf Lager.

Ökologischer Aufbau aus Massivholz & Kork

Die ALLEMANN® Tür- & Tor-Spezialisten haben eine einzigartige Konstruktion aus reinen Holz-Sektionen ohne Metallrahmen entwickelt, die nicht nur für eine hohe Formstabilität sorgt, sondern auch eine hervorragende Ökobilanz aufweist. Eine patentierte, elastische Zwischenschicht aus Kork gleicht natürliche Spannungen im Holz aus und reduziert die Rissbildung bei Massivholz. So entsteht ein nachhaltiges und langlebige Produkt aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

5 Zertifizierte Sicherheit

Die ALLEMANN® Holz-Sektionaltore erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1 und verfügen über einen sicheren Finger-Einklemmschutz. Die Tore sind CE-zertifiziert und halten je nach Torsystem Windlasten bis Widerstandsklasse 4 stand. Gegen eindringendes Wasser sind die Holz-Sektionaltore bis Widerstandsklasse 3 geschützt.

Niedriger U-Wert für energieeffizientes Bauen und Sanieren

Die doppelwandigen Holz-Sektionen sind ca. 66 mm stark, bieten mit einem U-Wert von bis zu 0,9 W/m²K hervorragende Dämmeigenschaften und entsprechen allen modernen, bautechnischen Anforderungen. Die eingearbeitete Wärmedämmung mit Dampfbremse sowie die umlaufenden Dichtungen sorgen für eine gute Isolation und geringe Heizkosten.

7 Professionelle Beratung

Bei ALLEMANN® werden Sie individuell und persönlich beraten - von Profis mit langjähriger Erfahrung im Tür- und Torbau. Wir gehen auf individuelle Anforderungen ein und finden die richtige Lösung für jede bauliche Gegebenheit. Gerne unterstützen wir Sie mit Rat & Tat bei der Durchführung Ihres Bauvorhabens.

Fachgerechte Montage

Sie trauen sich die Montage Ihres Holz-Sektionaltores nicht selbst zu? Kein Problem! Auf Wunsch bieten wir Ihnen einen fachmännischen Einbau durch unsere erfahrenen ALLEMANN® Monteure an oder stimmen uns bei Rückfragen mit dem Montagepartner Ihrer Wahl ab.

9 Qualität, Langlebigkeit, Garantie & Wartung

Die hohe Qualität des ALLEMANN® Holz-Sektionaltorsystems sorgt für einen langlebigen und störungsfreien Betrieb. Auf das Tor erhalten Sie zwei Jahre Garantie, auf den Antrieb fünf Jahre Garantie. Auf Wunsch führen wir auch eine regelmäßige Prüfung und Wartung Ihres Sektionaltorsystems durch, damit Sie noch länger Freude an Ihrem Tor haben.

Perfekt abgestimmt & alles aus einer Hand

Neben Ihrem Holz-Sektionaltor erhalten Sie bei ALLEMANN® auch Haustüren, Nebeneingangstüren, Einfahrts- und Gartentore. Gefertigt im Zentimetermaß und in Meisterqualität - perfekt abgestimmt aus dem gleichen Holz, damit Ihr Zuhause wie aus einem Guss erscheint.

Die Grundausrüstung.

Mehr als nur Standard.

ALLEMANN® Holz-Sektionaltor in Grundausrüstung:

Zweischalige Vollholz-Paneele mit Wärmedämmung

- Holztorblatt, aufgeteilt in waagrechte Sektionen, ca. 66 mm stark
- Doppelwandige Holzrahmenbau-Konstruktion mit beidseitig wetterfest verleimter Vollholz-Deckschicht
- Patentierte, elastische Zwischenschicht aus Kork
- Eingearbeitete Wärmedämmung mit Dampfbremse, ca. 38 mm stark
- Außen waagrechte Profilbretter, Fichte Natur Softline geschliffen, farblos grundiert
- Innen waagrechte Profilbretter, Fichte Natur Diele geschliffen, farblos grundiert
- Doppellippendichtung am Boden und Dichtungen seitlich und oben sowie in den Sektionsübergängen
- Alu-Fingerklemmschutz

Standardmäßig hervorragend ausgestattet:

Beschlagsystem Home F

- Laufschiene seitlich und oben aus verzinktem Stahl, mit Seilen, Deckenabhängung und Einbaumaterial
- Vormontierte Torsionsfederwelle vorne am Sturz, mit Federbruchsicherung
- Torbeschläge aus verzinktem Stahl (Scharniere, verstellbare Rollenhalter, kugelgelagerte Laufrollen,...)

Elektrischer Antrieb

- Steckdosenfertiger Garagentorantrieb base+ oder pro+ inkl. Steuerung, made in Germany
- Ein 4-Befehl-Funkhandsender mit fühlbarer Rückmeldung



Fichte Natur Softline geschliffen, farblos grundiert

Holz-Sektionaltor in Grundausrüstung - Außenansicht

Gegen Aufpreis:

Wählen Sie außen und innen aus vielen Holzarten in verschiedensten Ausprägungen. Unterschiedliche Verlegemuster sorgen für ein einzigartiges Design und eine Fenstersektion für mehr Lichteinfall. Empfohlen wird auch eine farblose Endbehandlung oder ein farbiger Endanstrich, damit Ihr Holz-Sektionaltor langanhaltend gegen Wind und Wetter geschützt ist.



Holz-Sektionaltor in Grundausrüstung - Innenansicht

Gegen Aufpreis:

Wir bieten Ihnen für sämtliche Einbausituationen ein abgestimmtes Torsystem: Niedrigsturz, Höherführung, Dachfolge - kein Problem. Zudem können Sie Ihr Sektionaltor durch eine große Auswahl an Zubehör ergänzen.



Holz-Sektionaltore in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt, gebürstet, farblos grundiert, waagrecht




Holz-Sektionaltor in Fichte Natur Softline geschliffen, farblos grundiert, Karo

Das Verlegemuster.

Vielfalt durch verschiedene Holz-Anordnungen.

Bei den einzelnen Torblatt-Sektionen der ALLEMANN® Holz-Sektionaltore handelt es sich um zweischalige Vollholz-Paneele. In welchem Verlegemuster soll die äußere Vollholz-Deckschicht angeordnet werden? Durch die unterschiedlichen Anordnungen der Hölzer erzielen Sie formgebende Effekte und prägen maßgeblich den Stil und die Optik des Sektionaltores.



Sonderwünsche?

Für uns kein Problem! Sie haben eine genaue Vorstellung, wie und wo die Frieze angeordnet werden soll, wollen bestimmte Designfräsungen umsetzen oder Ihre Tore in Mehrfachherringgrät beplanken? Nach einer Machbarkeitsprüfung durch unsere Techniker fertigen wir Ihr Holz-Sektionaltor genau nach Ihren Wünschen.



Holz-Sektionaltor in Fichte Natur 3-Schichtplatte geschliffen, farblos grundiert, senkrechte Designfräsungen, Montagezargen rechts und links



Holz-Sektionaltor in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, farblos grundiert, waagrecht, Fenstersektion einseitig verleistet

Die Holzart.

Echt massiv und Natur pur.

Das Tor aus natürlichen Baustoffen: ALLEMANN® Holz-Sektionaltore werden - ohne Metallrahmen - aus reinem Massivholz gefertigt und beidseitig mit einer Vollholz-Deckschicht Ihrer Wahl verleimt. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Holzarten und Ausprägungen und machen Sie Ihr Sektionaltor zum Unikat!

Unsere Holzarten erhalten Sie in folgenden Ausprägungen:

Geschliffen.

Das gehobelte Holz wird werkseitig geschliffen, damit eine homogene, glatte Oberfläche entsteht.

Gebürstet.

Mit einer Bürstmaschine werden die jüngeren, weicheren Schichten in Holzoberflächen herausgebürstet, sodass das ältere Spätholz übrig bleibt. Dadurch wird die natürliche, härtere Holzmaserung plastisch hervorgehoben und ein markanteres Erscheinungsbild erzeugt.

Gehackt und leicht gebürstet.

Durch das Hacken und Bürsten von Holz wird die natürliche Holzmaserung optisch und haptisch stark hervorgehoben, sodass eine unvergleichlich antike Wirkung erzielt wird. Dieser rustikale Altholz-Charakter versprüht nicht nur Ursprünglichkeit und Gemütlichkeit wie in alten Zeiten, sondern bietet auch speziell in Kombination mit modernen Bauwerken einen besonderen Blickfang.

Grundausstattung:

Wählen Sie zwischen den beiden glatten Profilhölzern Fichte Natur Softline **geschliffen** oder Fichte Natur Diele **geschliffen**.

Gegen Aufpreis:

Alle weiteren dargestellten Holzarten oder Bearbeitungsstufen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Hinweis:

Je nach Breite des Tores kann ein Stoßen der Hölzer erforderlich sein.



Fichte Natur Softline geschliffen



Fichte Natur Softline gebürstet

Beim Softline-**Profilholz**, auch Rundprofil genannt, entsteht beim Verlegen der Nut- und Federbretter eine markante Schattennut. Die abgerundeten Sichtkanten verleihen dem Profilholz weichere Konturen.



Fichte Natur Diele geschliffen



Fichte Natur Diele gebürstet

Bei **Dielen-Profilholz**, auch Fase-Profilbretter genannt, werden die Längskanten der Nut- und Federbretter jeweils gefast, sodass sie beim Verlegen eine leichte V-Fuge bilden. Diese kleine Fase soll die Fläche optisch auflockern.



Fichte Natur 3-Schichtplatte geschliffen



Fichte Natur 3-Schichtplatte gebürstet

Mit 3-Schichtplatten können fugenlose Optiken erzielt werden. Verlegemuster sind somit nicht wählbar. Die Holzmaserung ist in senkrecht oder waagrecht möglich und auf Wunsch können individuelle Designfräsungen umgesetzt werden.



Fichte Natur Blockwand geschliffen



Fichte Natur Blockwand gebürstet



Fichte Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Blockwand-Profilbretter sind extra breite Vollholzdiele. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzböcken nachempfunden und wirken besonders modern.



Fichte Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Fichte Antik Blockwand gedämpft, gebürstet



Fichte Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Alle Blockwand-Hölzer "Antik" werden gedämpft. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.



Thermofichte Blockwand geschliffen



Thermofichte Blockwand gebürstet



Thermofichte Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Thermofichte ist Fichtenholz, das zunächst getrocknet wird und anschließend bei bis zu 215 °C thermisch behandelt wird. Dadurch entstehen nicht nur die charakteristische dunkle Färbung, sondern auch Vorteile hinsichtlich Fäulnisresistenz und geringerer Rissbildung.



Lärche Natur Softline geschliffen



Lärche Natur Softline gebürstet

Beim Softline-**Profilholz**, auch Rundprofil genannt, entsteht beim Verlegen der Nut- und Federbretter eine markante Schattennut. Die abgerundeten Sichtkanten verleihen dem Profilholz weichere Konturen.



Lärche Natur 3-Schichtplatte geschliffen



Lärche Natur 3-Schichtplatte gebürstet

Mit 3-Schichtplatten können fugenlose Optiken erzielt werden. Verlegemuster sind somit nicht wählbar. Die Holzmaserung ist in senkrecht oder waagrecht möglich und auf Wunsch können individuelle Designfräsungen umgesetzt werden.



Lärche Natur Blockwand geschliffen



Lärche Natur Blockwand gebürstet



Lärche Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Blockwand-Profilbretter sind extra breite Vollholzdiele. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzböcken nachempfunden und wirken besonders modern.



Lärche Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gebürstet



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Alle Blockwand-Hölzer "Antik" werden gedämpft. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.



Holz-Sektionaltore in Thermofichte Blockwand gehackt und gebürstet, farblos grundiert, waagrecht gestoßen, Laibungsverkleidung



Holz-Sektionaltor, Hoftor und Haustür in Lärche Natur Blockwand geschliffen, farblos geölt, senkrecht, Montagezarge

Die Beschichtung.

Schützende Schönheit.

Ihr Holz-Sektionaltor muss hart im Nehmen sein und UV-Strahlung, Wind und Wetter trotzen sowie Temperaturschwankungen standhalten. Mit der passenden Oberflächenbehandlung schaffen Sie den optimalen Schutz vor den Elementen und sorgen gleichzeitig für ein einzigartiges Design.

Grundierung farblos

Eine farblose Grundierung gehört bei unseren Holz-Sektionaltoren zur Grundausstattung. Die transparente Grundierung dient dem vorbeugenden Schutz vor Bläue, holzerstörenden Insekten und Fäulnis. Die natürliche Vergrauung des Holzes durch UV-Strahlung und Bewitterung kann durch die Grundierung jedoch nicht verhindert, sondern nur leicht verlangsamt werden.

Und wenn ´s nicht so schnell vergrauen sollte?

Farbloses Öl

Unser farbloses Öl bietet dem Holz eine hervorragende Tiefenimprägnierung mit einem natürlichen UV-Absorber, der das Vergrauen der Oberfläche erheblich verzögert. Die nicht schichtbildende Holzveredelung ist frei von Bioziden und auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Das farblose Öl bildet eine natürliche, wasserabweisende Schutzschicht, die den natürlichen Holzfarbton Ihres Tores hervorhebt und leicht anfeuert. Eine regelmäßige Nachbehandlung darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, um die Wirksamkeit aufrecht zu erhalten.



Bsp. Lärche Antik farblos grundiert

Bsp. Lärche Antik farblos geölt

Farblose Endbeschichtung

Unsere farblose Endbeschichtung zaubert eine seidenmatte, wetterfeste und feuchtigkeitsregulierende Schutzschicht auf Ihr Holz-Sektionaltor - fast unsichtbar, ohne anzufeuern. Durch die spezielle Bindemittel-Kombination wird eine hohe Langlebigkeit erzielt, sodass der natürliche Original-Holzfarbton lange erhalten bleibt.



Bsp. Lärche Natur
farblos grundiert

Bsp. Lärche Natur
farblose Endbeschichtung

Darf´s etwas Farbe sein?

Viele weitere Holzfarbtöne auf Anfrage!
Auch Sonderfarbtöne sind nach
Abstimmung und Bemusterung möglich!

Lasierende Holzfarbtöne

Holzlasuren bringen nicht nur eine schöne Optik, sondern schützen den natürlichen Werkstoff auch gut vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Die seidenmatten Lasuren veredeln Ihre Holzoberfläche in transparenten bis hin zu deckenden Farbtönen.

Alle Farbmuster auf Fichte 3-Schichtplatte Natur geschliffen.



Jutebraun



Fog Grey



Eiche hell



Kiefer



Kastanie



Eiche dunkel



Nussbaum



Palisander

Deckende Farbanstriche nach RAL

Oder entscheiden Sie sich für eine deckende Lasur in einer RAL-Farbe (Holzmaserung leicht sichtbar). So ist Ihr Holz-Sektionaltor gut gegen jegliche Bewitterung geschützt und lässt sich nebenbei exakt auf die Farbe Ihrer Fenster oder Ihrer Haustüre abstimmen.



Holz-Sektionaltor in Lärche Natur Blockwand geschliffen, kundenseits mit Öl behandelt, waagrecht



Holz-Sektionaltor in Fichte Natur Softline geschliffen, Endanstrich in RAL 3005 weinrot, waagrecht, beidseitig verleistete Fenstersektion

Die Fenster.


Natürliche Lichtblicke.

Glasausschnitte sind nicht nur einzigartige Designelemente für Ihr Holz-Sektionaltor, sondern liefern auch wertvolle Lichtquellen. Bestimmen Sie selbst die Position und wählen zwischen einzelnen Fenstern, ganzen Fenstersektionen und mit oder ohne Sprossen oder Rahmen.

Alle Fenster werden in klarem, kratzfestem, 20 mm starkem Doppelacrylglas verglast.


Wollen Sie eine ganze Fenstersektion oder lediglich einzelne Fenster?

Fenstersektion:




Rechteck-Sektion

Einzelne Fensterausschnitte:



Rechteck / Quadrat Karo / Raute


Möchten Sie zusätzliche Sprossen?



senkrecht Kreuz

Mit oder ohne Rahmen?

Eine rahmenlose Optik (nur innen verleistet) ist nur bei Blockwandhölzern wählbar. Standardmäßig werden Fenster beidseitig (innen und außen) verleistet.



nur innen verleistet innen und außen verleistet



Holz-Sektionaltor, Eiche Sperrholzplatte senkrecht gestoßen, deckend lasiert mit weißer Holzschutzlasur, rechteckige Fensterausschnitte, beidseitig verleistet, mit Kreuzsprossen




Holz-Sektionaltor in in Lärche Antik Blockwand, gedämpft, gebürstet, waagrecht, mit Fenstersektion, einseitig verleistet

Der Aufbau.

Sicher und solide in patentierter Herstelltechnik.

Das ca. 66 mm starke, zweischalige Torblatt - eine innovative Holzrahmenbaukonstruktion ohne Metallrahmen - sorgt nicht nur für eine hohe Formstabilität, sondern auch für eine hervorragende Ökobilanz. Die einzigartige Herstelltechnik mit elastischer Zwischenschicht entkoppelt die Beplankung vom Rahmenbau, gleicht natürliche Spannungen im Holz aus und reduziert die Rissbildung bei Massivholz. Dieser solide Aufbau macht die hohe Qualität und Langlebigkeit Ihres ALLEMANN® Holz-Sektionaltors aus.



Hinweis: Schienen- und Dichtungssystem dargestellt als Privatorsystem. Bei Industrietorsystemen sind Zarge und Dichtprofil leicht abweichend.





Holz-Sektionaltore und Nebeneingangstüren in Lärche Natur Softline, fischgrät, kundenseits gestrichen



Holz-Sektionaltor in Eiche Fase-Profilbretter, waagrecht gestoßen



Holz-Sektionaltor in Lärche Natur Blockwand geschliffen, farblos grundiert, Frieze



Holz-Sektionaltor in Fichte Natur Softline geschliffen, vorvergraut, senkrecht

Das Beschlagsystem.

Für jede Einbausituation die richtige Lösung.

Die perfekte Führung für Ihr Holz-Sektionaltor: Je nach Montagesituation bieten wir Ihnen ein modulares Torsystem, das Innovation und hohe Verarbeitungsqualität auf intelligente Weise kombiniert.

Immer inklusive:

- Kompletter Laufschiensatz aus verzinktem Stahl, mit Seilen, Deckenabhängung und Einbaumaterial
- Kunststofffüße als Rostschutz für seitliche Zargensteher (bei Privatortssystem)
- Sämtliche Torbeschläge aus verzinktem Stahl (Verstellbare Laufrollen, verstellbare Bodenkonsole, Rollenhalter, Scharniere etc.)
- Vormontierte Torsionsfederwelle mit Federbruchsicherung
- Verständliche Einbauanleitung und Montagevideos

Privatortssysteme:

Grundausstattung:



HOME F (Standard)

- Torsionsfederwelle vorne (Sturzhöhe min. 200 mm)
- für die meisten Tore und Montagesituationen geeignet

Gegen Aufpreis:

HOME R (Niedriegsturz)

- Torsionsfederwelle hinten
- für Garagen mit sehr geringer Sturzhöhe (120 -200 mm)



Industrietorsysteme: (Gegen Aufpreis)

INDUSTRIE F (Standard)

- Torsionsfederwelle vorne (Sturzhöhe min. 420 mm)
- für die meisten Montagesituationen von großen / schweren Toren geeignet
- bei höherem Sturz auch mit Höherführung möglich

INDUSTRIE R (Niedriegsturz)


- Torsionsfederwelle hinten
- für Einbausituationen mit sehr geringer Sturzhöhe (200 - 420 mm)

Industrietorbeschlag mit Dachfolge

- Torsionsfederwelle vorne
- Neigungswinkel zwischen 5° und 30° möglich
- bei niedrigem Sturz auch Federwelle hinten möglich

Industrietorschlag mit Höherführung und Dachfolge


- Torsionsfederwelle vorne
- für max. Höhenausnutzung von hohen Hallen
- Neigungswinkel zwischen 5° und 30° möglich




Industrie Standard



Industrie Niedriegsturz



Dachfolge



Höherführung und Dachfolge



Industriebeschlag mit Höherführung und Dachfolge

Weitere Spezial-
Einbausituationen
auf Anfrage
umsetzbar
(z.B. Senkrechtläufer)

Optional:

Die Montagezarge.

Was nicht passt, wird passend gemacht.

Bei Ihnen ist nicht ausreichend Sturz oder Seitenfreiraum für eines unserer modularen Beschlagsysteme vorhanden? Das ist kein Ausschlussgrund für ein ALLEMANN® Holz-Sektionaltor. Mithilfe individuell angefertigter Montagezargen kann Ihre Toröffnung seitlich und / oder oben so angepasst werden, dass die benötigten Einbaumaße erfüllt werden. Selbstverständlich werden die gegebenenfalls benötigten Montagezargen oder Sturzblenden in Oberfläche und Holzart genau auf Ihr Holz-Sektionaltor abgestimmt.



Holz-Sektionaltore in Fichte Natur Blockwand, gehackt und leicht gebürstet, farblos grundiert, mit Montagezargen seitlich und oben

Gegen Aufpreis:

Die Laibungsverkleidung.

Optischer Rahmen für Ihr Tor.

Um Ihr Holz-Sektionaltor optisch einzurahmen, fertigen wir auf Anfrage gerne eine passende Laibungsverkleidung im gleichen Holz.



Holz-Sektionaltor in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, farblos grundiert, Fenster beidseitig verleistet, Laibungsverkleidung um Tor und Fenster

Der Antrieb.

Intelligente Technik - made in Germany.

Privattorsysteme:

base+

Vormontierter Antrieb für die Deckenmontage

pro+

Vormontierter Antrieb für die Deckenmontage mit separater Steuerung an der Wand



Privattorantrieb mit Motorlaufwagen



separat bedienbares Steuerungsgehäuse pro+



Immer inklusive:
1 vorprogrammierter
4-Befehl-Funkhandsender Pearl Vibe
mit fühlbarer Rückmeldung bei Befehl

Industrietorsysteme:

Produktvorteile:

Intelligente Steuerungstechnik
Optimaler Krafteinsatz
angepasst an die äußeren Bedingungen

Zertifizierte Qualität
& Sicherheit
made in Germany
mit elektronischer Motorsteuerung
und automatischer Kraftabschaltung nach gesetzl. Vorgaben

Integrierte Notentriegelung für eine manuelle Innenbedienung des Tors bei Stromausfall

Kostengünstiger und umweltfreundlicher Betrieb
Energiesparender Stromverbrauch von unter einem Watt

Maximaler Schutz durch verschlüsseltes, Funksystem und zertifiziertem RC2 Einbruchschutz

Integrierte LED Beleuchtung im mitfahrenden Laufwagen

Laufruhig und langlebig
Wartungsfreiheit durch getriebeschonende Technologie

Mit zahlreichem Zubehör erweiterbar

GI GAsedo

- 400 V Industrietorantrieb mit integrierter Totmannsteuerung
- gegen Aufpreis mit integriertem Frequenzumrichter auf 230 V umrüstbar
- inkl. Steuerung GI GAcontrol für die Wandmontage



Industrietorantrieb GI GAsedo mit Notentriegelung und Nothandkette



Steuerungsgehäuse GI GAcontrol zur Wandmontage
(Höhe min. 140 mm ab Boden)

GI GAcontrol

- TÜV-zertifizierte Steuerung für alle Anforderungen, egal ob mit oder ohne Frequenzumrichter

Produktvorteile:

Laufruhig und langlebig

Flexibles System mit handelsüblichem Dreifachaster einstellbar

Notentriegelung bei Stromausfall und Notbetrieb mit Nothandkette

5-zeiliges LCD-Klartextdisplay

Ereignisspeicher nach Zeit und Datum

Programmierbare **Teilöffnung**

Drehrichtungserkennung und Anpassung

Automatische Endlagenkorrektur

Erkennung der steckbaren Module



Holz-Sektionaltor in Lärche Natur Blockwand geschliffen, farblos grundiert



Holz-Sektionaltore in Fichte Natur Softline geschliffen, Endanstrich in RAL 6028 Kieferngrün, waagrecht



Holz-Sektionaltor in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, farblos grundiert



Holz-Sektionaltore in Fichte Natur 3-Schichtplatte geschliffen, mit aufgeschraubten Leisten, farblos grundiert, vier Fenstersektionen nach Kundenwunsch

Das Zubehör.

Qualitative Zusatzausstattung.

- für Privatorsysteme geeignet
- für Industriesysteme geeignet

- für Privatorsysteme geeignet
- für Industriesysteme geeignet



Zusätzlicher Handsender ●●
4-Befehl-Funkhandsender "Pearl Vibe"



ENTRApin+ ●●
Funkcode-Taster zum Öffnen des Tores per Zahlencode, weiß (AP)



ENTRAcode+ ●●
Funkcode-Taster zum Öffnen des Tores per Zahlencode, Edelstahl (AP)



Output OC ●
überträgt den Zustand (offen/zu) an Smart-Home-Systeme



Relay ●
Zusatzrelais zur Ansteuerung von externer Beleuchtung oder Abfrage des Zustands (offen/zu)



Lock ●
Magnet-Motorschloss zur Verriegelung des Tores an jeder Position



Notverriegelungsschloss ●
zum mechanischen Öffnen des Tores von außen bei Stromausfall; ohne separaten Zugang zur Garage zwingend erforderlich



SOMtouch ●●
2-Befehl-Funkwandtaster in weiß oder anthrazit (AP)



Schlüsseltaster ●●
1-Kontakt oder 2-Kontakt mit Profilhalbzylinder (AP oder UP)



Conex ●
zum Anschluss eines externen, kabelgebundenen Tasters



Senso ●
Feuchtigkeitssensor für Lüftungsfunktion



Accu ●
Notstromversorgung für max. 5 Torzyklen



Lumi+ ●
LED Zusatzbeleuchtung für base+ Antrieb



Lumi pro+ ●
LED Zusatzbeleuchtung für pro+ Antrieb



Zargenlichtschranke ●
für Privatorsysteme als zusätzliche Sicherheitseinrichtung



Lichtschranke ●
für Industriesysteme als zusätzliche Sicherheitseinrichtung



Laufschienenverlängerung ●
ab Torhöhe > 2500 mm



Federspannstangen Set ●●
empfohlen für Montage in Eigenregie



Holz-Sektionaltore in Lärche Natur Softline sägerau, farblos grundiert, waagrecht gestoßen, Fenstersektionen beidseitig verleistet

Der ALLEMANN® Service.

Gut beraten & fachmännisch eingebaut.

Professionelle Beratung.

Bei ALLEMANN® werden Sie individuell und persönlich beraten - von Profis mit langjähriger Erfahrung im Tür- und Torbau. Wir unterstützen Sie gerne mit Rat & Tat bei der Durchführung Ihres Bauvorhabens.

Fachgerechte Montage.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen den fachmännischen Einbau Ihres Holz-Sektionaltors durch unsere erfahrenen ALLEMANN® Monteure an oder oder stimmen uns bei Rückfragen mit dem Montagepartner Ihrer Wahl ab. Bei expliziter Beauftragung und nach Überprüfung des Bestands demontieren wir auch Ihr altes Tor.

Langfristige Wartung.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holz-Sektionaltor haben, führen wir auf Wunsch eine regelmäßige Wartung Ihres Sektionaltorsystems durch. Dazu zählt die Wartung der Führungs-, Funk- und Antriebstechnik, die Auswertung und Optimierung der elektrischen Steuerung sowie eine Überprüfung der Betriebsparameter. Bei Gewerbebetrieben bieten wir ebenfalls eine jährliche, sicherheitstechnische Überprüfung durch unsere Sachkundigen an.



Holz-Sektionaltor Fichte 3-Schichtplatte geschliffen, Designfräsungen nach Kundenwunsch, Endanstrich in RAL 6005 moosgrün





Holz-Sektionaltor und Haustür in Lärche Natur Dreischichtplatte geschliffen, farblos geölt

Perfekt abgestimmt.

Stimmen Sie Ihr Holz-Sektionaltor mit Ihrer Haustür, dem Garten- oder Hofeinfahrtstor sowie der Holz-Schalung Ihres Hauses ab. Bei ALLEMANN® erhalten Sie alles aus einer Hand - gefertigt im Zentimeter-Maß, genau nach Ihren Wünschen und in Meisterqualität. So erscheint Ihr Heim komplett aus einem Guss.


ALLEMANN[®] GMBH

TÜREN & TORE



”

Wir fertigen langlebige
Türen und Tore, die den
höchsten Anforderungen
gerecht werden.

Dipl.-Ing. (FH) Peter. F. Engelhart, Geschäftsführer

www.allemann-gmbh.de

ALLEMANN GmbH
Dr. Peter-Engelhart-Str. 30-33
93479 Grafenwiesen

+49 9941 9434-0
+49 9941 9434-22
anfrage@allemann-gmbh.de